



COMUNE di S. MARTINO DI LUPARI - PD

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle **B**arriere **A**rchitettoniche



2 - AMBITO URBANO, RILIEVI

Gennaio 2024

Professionisti incaricati



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Comune di S. Martino di L.

Sindaco
Resp. Uff. LL.PP.

Nivo Fior
geom. Giuseppe Stefano Baggio



TABELLA RIASSUNTIVA N. SCHEDE

	<i>strade</i>	<i>piazze</i>	<i>aree giochi/Parchi</i>	<i>somma</i>
S. MARTINO DI LUPARI	60	7	10	75
CAMPAGNALTA	16	2	1	19
MONASTIERO-CAMPRETTO	14	2	2	18
LOVARI	8	1	0	9
BORGHETTO	7	1	0	8
<i>somma</i>	105	13	13	131

ELENCO SCHEDE AMBITO URBANO

STRADE

BORGHETTO	
U01	Sp 78 via Sandra (tratto 1)
U02	SP 78 via Sandra (tratto 2)
U03	SP 78 via Sandra (tratto 3)
U04	Viale del Cimitero
U04b	Via S. Martino
U05	Via Pra'Lion
U06	Via Don Favaro
U07	Via delle Fontane
MONASTIERO/CAMPRETTO	
U08	Via S. Biagio
U09	Via S. Bertilla
U10	Via Maglio (2)
U11	Via dei Laghi
U12	Via dell'Usignolo
U13	Via Camposampietro
U14	Via Papa Luciani (tratto 1)
U15	Via Papa Luciani (tratto 2)
U16	Via Papa Luciani (tratto 3)
U17	Via S. Michele
U18	Via Antonelli (tratto 1)
U19	Via Vecchia
U20	Via Bardella
U21	Via S. Andrea
CAMPAGNALTA	
U22/23	Via Castellana
U24	Vicolo Ungaretti
U25	Via delle Motte

U26	Via Ca' Bertoncello
U27	Via Montegrappa (tratto 1)
U28	Via Sta Colomba
U30	Viale Martiri (tratto 1)
U29/31	Via Postumia/Via Mercante
U32	Via Col Moschin
U33	Viale dei Martiri (tratto 2)
U34	Via Monte Rosa
U35	Via Regia (SP 28) tratto
U36/37	Via delle Streghe
U38	Via S. Antonio
U39	Via Stochi
U40	Via Brenta
LOVARI	
U41	Via Nogarasse
U42	Via La Marmora (tratto 2)
U43	Via Riazzolo
U44	Via Longa
U45	Via Mira
U46	Via Neschi
U47	Via Cadorna (tratto 1)
U48	Via Cadorna (tratto 2)
S. MARTINO DI LUPARI	
U49a	Via Agostini (tratto 1)
U49b	Via Agostini (tratto 2)
U49c	Via Agostini (tratto 3)
U50	Via Mazzini
U51	Vicolo Alfieri
U52a	Via Serato (tratto 1)



U52b	Via Serato (tratto 2)
U53	Via Nievo
U54	Via Cavour
U55	Via Michelangelo Buonarroti
U56	Via La Marmora (tratto 1)
U57	Via Rizzarda
U58	Via Del Confine
U59	Via Traversagni
U60	Via dei Fiori
U61	Via Strozzi
U62	Via Div. Acqui
U63	Via dei Roveri
U64	Via Da Vinci (tratto 1)
U65	Via Da Vinci (tratto 2)
U66	Via Diziani
U67a	Via Alighieri (tratto 1)
U67b	Via Alighieri (tratto 2)
U68	Via Leopardi
U69	Via Giotto
U70	Via Pasinato
U71	Via IV Novembre
U72	Via Julia
U73	Via Palestro
U74	Via Antonelli (tratto 2)
U75	Via Filzi
U76	Via Pasubio
U77	Via Trento
U78	Via Capitello
U79	Via delle Fornaci
U80	Via Meucci
U81	Via Alberie
U82	Via Passo del Carro
U83	Via V. Emanuele II (tratto 1)
U84	Via V. Emanuele II (tratto 2)
U85	Via Delle Dolomiti
U86	Via Montegrappa (tratto 1)
U87a	Via Garibaldi (tratto 1)
U87b	Via Garibaldi (tratto 2)
U88	Via Galilei
U89	Via Rometta
U90a	Viale Europa (tratto 1)
U90b	Viale Europa (tratto 2)
U91	Via Venezia
U92	Via Manin

U93a	Via Firenze (tratto 1)
U93b	Via Firenze (tratto 2)
U94	Via Foscolo
U95	Via Roma
U96	Via Trieste
U97	Via Torino/Milano
U98	Via Manzoni
U99	Via Tombolato
U100	Via Cava
U101	Via Marconi

PARCHI

COD	nome
V01	Parco di AE VAE via Maglio
V02	Parco i Fionchi di Lovari, Via del Confine
V03	Parco Manin, Via Manin
V04	Parco via Vecchia MONASTIERO
V05	Parchetto del Chiling, via San Biagio
V06	Parco via Camposampiero CAMPR.
V07	Via Meucci
V08	Via Trento
V09	Via Monte Rosa
V10	Viale Europa
V11	Via Palestro
V12	Via delle Streghe, CAMPAGNALTA
V13	Parco Motte, Via delle Motte

PIAZZE

COD	nome
P01	Piazza Papa Pio X
P02	Piazzale del Municipio
P03	Piazza XXIX Aprile
P04	Piazza Caduta di Nassiriya
P05	Piazza D'Acquisto
P06	Piazza della Chiesa, Via Agostini
P07	Piazza della Chiesa, MONASTIERO
P08	Piazza A. Mantiero, BORGHETTO
P09	Piazza della Chiesa, LOVARI
P10	P.tta del Castellaro, CAMPRETTO
P11	Piazza della Chiesa, CAMPAGNALTA
P12	Piazza/parco Madonna di Lourdes, CAMPAGNALTA
P13	Piazza del Bersagliere



CRITERI PER VALUTARE L'ACCESSIBILITÀ, LA SICUREZZA E L'ORIENTAMENTO NEGLI SPAZI PUBBLICI

MARCIAPIEDE, PERCORSO PEDONALE

ROSSO: non accessibile e/o assenza di sicurezza o assenza di percorso pedonale.

- Pavimento molto degradato (sconnessioni, buche...); pericolo per il rischio di inciampo-caduta.
- Assenza marciapiedi o banchina con larghezza inferiore a 90 cm su vie trafficate.
- Elementi di arredo che impediscono la percorribilità e che costituiscono una fonte di pericolo per ipo/non vedenti, anziani e bambini.
- Presenza scalini o dislivelli superiori a 2,5 cm (anche all'inizio e alla fine del percorso).
- Insicurezza negli attraversamenti anche a causa dall'assenza di linee guida per ipo/non vedenti

GIALLO: accessibilità e percorribilità da migliorare.

- Percorso sconnesso in tratti limitati.
- Sicurezza da migliorare in brevi tratti.
- Marciapiedi che richiedono interventi limitati e puntuali di manutenzione ma percorribile.
- Marciapiedi stretti ma percorribili.
- Scarso orientamento o assenza di linee guida su un tratto limitato (ad es. passi carrai).
- Assenza di marciapiede o banchine in zona residenziale con carreggiata stretta, in Z30 a senso unico, Z20 o poco trafficata, o su strada cieca.

GIALLO-VERDE

- Arredo che intralcia il percorso ma non impedisce la percorribilità e non determina insicurezza.
- Limitare e piccole sconessioni
- Z30 o Z20 in un'area storica pavimentata, a senso unico e con rispetto della velocità.

VERDE: accessibile, percorribile

Buona accessibilità e percorribilità in sicurezza del marciapiede; buon orientamento garantito da linee guida; assenza di elementi d'intralcio o punti pericolosi

Z20 o Z30 collocata in zone di lottizzazioni o nelle aree centrali molto sicure.



PARCHEGGIO RISERVATO DISABILI

ROSSO: assenti o non accessibile (spazio insufficiente, pendenza via, percorso non raccordato...).

GIALLO: presenti ma con dimensione non a norma o assenza segnaletica orizzontale o verticale.

VERDE: a norma

INTERSEZIONI/ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

ROSSO: poco accessibile e/o insicuro

- Presenza scalini o dislivelli > 2/2,5 cm.
- Degrado rilevante dell'attraversamento (buche, disconnessioni...).
- Attraversamento lungo.
- Insicurezza del pedone con traffico sostenuto e veloce.
- Assenza attraversamento in un'area centrale o molto frequentata dai pedoni.
- Sovradimensionamento dell'incrocio/attraversamento rispetto al contesto: incrocio da riqualificare (a misura di pedoni).
- Assenza di linee guida per gli ipo/non vedenti nelle seguenti tipologie di strade con un traffico moderato:

a. vie importanti molto frequentate (centro, parrocchie, piazze, attorno alle scuole, stazioni Fs e bus, servizi, commerciali);

b. vie ubicate in zone residenziali con funzione di collegamento;

c. vie ubicate in zone residenziali molto trafficate per la presenza di servizi importanti (es. supermercati, uffici, scuole, chiese...).

GIALLO: accessibilità e/o visibilità o intercettazione da migliorare

- Assenza d'intercettazione podotattile in alcuni attraversamenti strategici importanti o segnalati.
- Strisce sbiadite poco visibili.
- Assenza di paline di arresto negli attraversamenti delle zone residenziali poco trafficate.
- Assenza di segnaletica orizzontale (strisce) e verticale negli incroci con le strade secondarie poco trafficate che intersecano il percorso principale.
- Scarsa sicurezza del pedone.
- Puntuale problema di manutenzione.
- Attraversamento da riposizionare.
- Scarsa illuminazione di notte.
- Scarsa visibilità di giorno.
- Semaforo senza avvisatore acustico e intercettazione.

VERDE: accessibile, percorribile e sicuro per tutti.

LEGENDA



accessibile/ a norma



parzialmente accessibile/ assenza orientamento



non accessibile/ accessibilità vincolata



strada chiusa e senza traffico



PRIORITA' INTERVENTO

L'individuazione delle priorità prende in considerazione più parametri:

- il "rilievo tecnico", cioè la presenza di barriere architettoniche, la sicurezza pedonale rilevata, l'identificazione del percorso pedonale;
- la presenza di edifici e servizi pubblici.
- il livello di frequentazione;
- i lavori previsti (programmazione triennale dei lavori pubblici);
- le segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse e dalla cittadinanza;

Punteggi per il calcolo delle priorità d'intervento negli spazi pubblici

I	Parametri "tecnici": accessibilità, sicurezza, identificazione percorso.	da 0 a 3
II	Poli attrattori: uffici, parcheggi, aree verdi, piazze, chiesa, monumenti.	da 0 a 2
	Poli attrattori: attività commerciali (supermercato, negozio di prossimità...).	da 0 a 3
	Poli attrattori: edifici scolastici, municipio, cimitero, stazioni.	da 0 a 3
	Poli attrattori: servizi socio-sanitari: ambulatori, casa riposo, farmacia, o sedi associazioni disabili-anziani.	da 0 a 3
III	Percorso con frequentazione scolastica, commerciale, podistica.	da 0 a 3
	Presenza fermata bus di linea o bus scolastico/ pedibus	da 0 a 2
IV	Interventi previsti e/o nuove urbanizzazioni	da 0 a 3
V	Segnalazioni pervenute	da 0 a 4

PARAMETRI "TECNICI"

I parametri "tecnici" (vd. riga I) fanno riferimento ai criteri che riguardano le condizioni di accessibilità e sicurezza del percorso e degli attraversamenti pedonali, alla continuità del percorso pedonale, alla presenza di arredo urbano e di linee guida. In modo generale anche il "comfort ambientale", riconducibile all'impatto acustico prodotto dai veicoli, all'arredo verde e al paesaggio circostante, è preso in considerazione nella valutazione

PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio diventa significativo a partire da 7/8 punti. Un punteggio "basso" indica che la via non richiede interventi urgenti di accessibilità, non perché la via sia sicura e accessibile, ma perché non



ha una funzione rilevante nel contesto locale (ad es. strada senza uscita, via residenziale o poco trafficata, scarsa presenza di servizi...).

Viceversa, un punteggio "elevato" non evidenzia necessariamente una situazione di scarsa accessibilità, ma potrebbe essere correlato all'importanza della via nel contesto locale. Anche in questi casi è utile verificare i parametri "tecnici" (vd. I "accessibilità, sicurezza, identificazione percorso pedonale") e le "segnalazioni pervenute" (vd. parametro VI).

Il punteggio negli anni è dinamico, ad esempio potrebbe diminuire a seguito di interventi migliorativi nella via (es. la realizzazione di Z30 o di un percorso pedonale protetto); oppure il punteggio potrebbe aumentare a seguito di possibili eventi: la collocazione di un servizio o un nuovo insediamento residenziale e/o commerciale che modifica il traffico viabilistico e la frequentazione della via; un aumento dell'incidentalità; delle segnalazioni riguardanti problemi di manutenzione o scarse condizioni di sicurezza.

Sulla base dei suddetti criteri sono stati definiti i punteggi di priorità per ogni via schedata.

COD.	Nome	Parametri tecnici	PUNTEGGIO
BORGHETTO			
U14	Via Papa Luciani (tratto 1)	2	13,0
U02	SP 78 via Sandra (tratto 2)	1,5/2	12,5/13,0
U03	Viale del Cimitero	3	12,0
U15	Via Papa Luciani (tratto 2)	1,5	11,5
U03	SP 78 via Sandra (tratto 3)	1,5	10,5
U05	Via Pra' Lion	3	7,0
U06	Via Don Favaro	3	7,0
U01	Sp 78 via Sandra (tratto 1)	1,5	5,5
U07	Via delle Fontane	2	3,0
MONASTIERO/CAMPRETTO			
U12	Via dell'Usignolo	1,5/2	11,5/12,0
U21	Via S. Andrea	3	11,0
U16	Via Papa Luciani (tratto 3)	2,5	8,5
U18	Via Antonelli (tratto 1)	2/3	8,5
U10	Via Maglio (2)	3	8,0
U19	Via Vecchia	2/3	7,5



U13	Via Camposampietro	3	7,0
U11	Via dei Laghi	3	4,5
U17	Via S. Michele	3	4,5
U20	Via Bardella	3	4,5
U08	Via S. Biagio	1	4,5
U09	Via S. Bertilla	1	4,5
COD.	Nome	Parametri tecnici	PUNTEGGIO

CAMPAGNALTA

U40	Via Brenta	1,5/2	13,5/14,0
U30	Viale dei Martiri (tratto 1)	1,5	12,5
U32	Via Col Moschin	3	11,0
U36/37	Via delle Streghe	2,5	9,5
U22/23	Via Castellana	3	8,0
U33	Viale dei Martiri (tratto 2)	2	8,0
U35	Via Regia (SP 28) tratto	1	7,5
U25	Via delle Motte	2	7,5
U34	Via Monte Rosa	1,5	7,0
U28	Via Sta Colomba	3	7,0
U39	Via Stochi	1	6,0
U27	Via Montegrappa (tratto 1)	2	6,0
U24	Vicolo Ungaretti	1	5,5
U26	Via Ca' Bertoncetto	3	4,5
U29/31	Via Postumia/Via Mercante	3	4,5
U38	Via S. Antonio	3	4,5

LOVARI

U47	Via Cadorna (tratto 1)	3	13,0
U42	Via La Marmora (tratto 2)	2,5	12,5
U48	Via Cadorna (tratto 2)	1,5/2	9,5/10,0
U41	Via Nogarasse	3	7,0
U43	Via Riazzolo	3	6,0
U44	Via Longa	3	4,5
U45	Via Mira	3	4,5
U46	Via Neschi	3	4,5



COD.	Nome	Parametri tecnici	PUNTEGGIO
SAN MARTINO DI LUPARI			
U96	Via Trieste	3	16,0
U54	Via Cavour	2	15,0
U72	Via Julia	3	15,0
U90a	Viale Europa (tratto 1)	1,5/2	14,5/15,0
U49a	Via Agostini (tratto 1)	1	14,0
U93a	Via Firenze (tratto 1)	0,5	13,5
U56	Via La Marmora (tratto 1)	2	13,0
U52a	Via Serato (tratto 1)	1,5/2	12,5/13,0
U95	Via Roma	1,5/2	12,5/13,0
U65	Via Da Vinci (tratto 2)	1,5	12,5
U90b	Viale Europa (tratto 2)	1/1,5	12,0/6,5
U52b	Via Serato (tratto 2)	1	12,0
U49b	Via Agostini (tratto 2)	1	12,0
U64	Via Da Vinci (tratto 1)	2	12,0
U77	Via Trento	1,5/2	11,5/12,0
U49c	Via Agostini (tratto 3)	1	11,5
U69	Via Giotto	3	11,0
U87b	Via Garibaldi (tratto 2)	3	11
U93b	Via Firenze (tratto 2)	3	10,0
U50	Via Mazzini	2	10,0
U58	Via Del Confine	2	10,0
U74	Via Antonelli (tratto 2)	3	10,0
U83	Via Emanuele II (tratto 1)	1,5	9,5
U84	Via Emanuele II (tratto 2)	1,5/2	9,5/10
U66	Via Diziani	1,5	9,5
U68	Via Leopardi	3	9,5
U57	Via Rizzarda	3	9,0
U89	Via Rometta	1/3	9,0/5,0
U94	Via Foscolo	1,5	8,5
U76	Via Pasubio	1,5	8,5
U86	Via Montegrappa (tratto 1)	2,5/3	7,5/8,0
U62	Via Div. Acqui/ Via Maglio	3	7,0



U91	Via Venezia	2,5	7,0
U67	Via Alighieri (tratto 1,2)	2/3	6,5
U92	Via Manin	1	6,0
U63	Via dei Roveri	3/1	6,0/9,0
U51	Vicolo Alfieri	1	6,0
U71	Via IV Novembre	2,5	6,0
U81	Via Alberie	2/3	6,0
U60	Via dei Fiori	1,5	5,5
U79	Via delle Fornaci	2	5,5
U80	Via Meucci	1,5	5,5
U87a	Via Garibaldi (tratto 1)	3	5,5
U55	Via Michelangelo Buonarroti	3/1	5,0/6,0
U73	Via Palestro	1	5,0
U99	Via Tombolato	3	5,0
U100	Via Cava	1,5	5,0
U97	Via Torino/Milano	3	5,0
U98	Via Manzoni	1	4,5
U101	Via Marconi	1	4,5
U53	Via Nieveo	3	4,5
U61	Via Strozzi	3	4,5
U78	Via Capitello	3	4,5
U59	Via Traversagni	3	4,0
U75	Via Filzi	3	4,0
U82	Via Passo del Carro	3	4,0
U70	Via Pasinato	1	3,5
U88	Via Galilei	2/3	3,5
U85	Via Delle Dolomiti	1	2,0



Comune di S. Martino di Lupari- PD
PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

AMBITO URBANO

SCHEDE STRADE



Codice – Nome via	U01	U SP 78 via Sandra (tratto 1)
Zona – Orientamento	Borghetto	Dal centro a Campretto/via Camposampietro



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Viale del cimitero	X	NO	SI
--------------------	---	----	----

Attraversamenti

H. Campanile	X	NO	NO
--------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	X4
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NO
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi	X
Parco, area verde-giochi		Scuola	X
Chiesa e piazza	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa e campagna	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5



Codice – Nome via	U02	U SP 78 via Sandra (tratto 2)
Zona – Orientamento	Borghetto	Da via Pra' Lion alla scuola



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via Bosco

Da via delle Fontane

Davanti alla scuola (40m)

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	X con puntuali XX	X
	XX	X
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Pra' Lion	X	NO	SI
---------------	---	----	----

Attraversamenti

H. Pra' Lion (stretto la banchina su un lato)	XX	NO	NO
---	----	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

Parcheggio rosa dietro la scuola

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i>	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Scuola	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12,5/13

NOTE

- Accessibilità Via Prai: .
- Accessibilità attorno alla scuola: marciapiede .
- Dal viale del cimitero solo a DX – SX fino al parcheggio.
- Inserire n.1 parcheggio riservato nel parcheggio.



Codice - Nome via	U03	U SP 78 via Sandra (tratto 3)
Zona - Orientamento	Borghetto	Dalla chiesa al cartello di Borghetto



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina Protetto H campo calcio	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dopo 40m	X (dissesto x 60 m)	X
40m dopo via Don Favaro	XXX	X
Da strada chiusa interna	XX (stretta e non illuminata con dissesto)	X
Dal civ 53: bar	X (con puntuale X)	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Don Favaro	X	NO	SI/NO
Area parcheggio scuola	X (2 scal)	NO	SI

Attraversamenti

H. chiesa (dissesto)	X (2 scal)	NO	NO
----------------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Dietro la scuola		X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato SX campo calcio
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi	X
Parco, area verde-giochi		Scuola	X
Piazza e chiesa	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	10,5

NOTE

- Via Campo calcio: Lato DX . Piazza con attrav. pedonale . Dopo la piazza soste.
- Percorso lato SX: presenza tombini.



Codice – Nome via	U04	Viale del Cimitero
Zona – Orientamento	Borghetto	Da via Sandra



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X dissesto	X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
(X 70m)	XX - con strettoia alla torre elettrica per 2m X (80m) - Poi X	X
Dopo l'area parcheggi		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Sandra	X	NO	SI
Via San Martino	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI 1

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico da prevedere	X
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
Cimitero	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE

- Carreggiata stretta che prosegue su via S. Martino.



Codice – Nome via	U04b	Via San Martino di Borghetto
Zona – Orientamento	Borghetto	Dal cimitero



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	Sterrato lato DX				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Viale del Cimitero	X	NO	SI
Via Pra' Lion	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: lungo strada in comune di Benozzo</i>	Lato DX
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA panca assente
SCIUREZZA	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA



Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
Cimitero	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	10



Codice – Nome via	U05	Via Pra' Lion
Zona – Orientamento	Borghetto	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
						X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via San Martino	X	NO	NO
Via Sandra	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: Angolo- via Sandra</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	PA no panca
SICUREZZA	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
		Area Parcheggio	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Limitare traffico e/o velocità automezzi per favorire frequentazione pedonale/passeggiate.



Codice – Nome via	U06	Via Don Favaro/Borghetto
Zona – Orientamento	Borghetto	Da via Sandra a Villa del Conte



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Sandra	X	NO	NO (strisce assenti e slargo)
Vicolo Lavandura (strada campestre)	X	NO	SI
H. via della Chiesa	X	NO	SI
Via Borghetto	X	NO	NO
SP 22 via Commerciale	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco,		Supermercato	
Campo calcio	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		7

NOTE

- Accessibilità Vicolo Lavandura: (per 60m), poi è pedonale ma sterrato .
- Chiesetta San Massimo (altro comune: .
- Accessibilità Via Borghetto: .
- Strada Laterale a Piazza Mantiero: - Lato chiesa senso unico con attraversamento pedonale .



Codice – Nome via	U07	Via delle Fontane
Zona – Orientamento	Borghetto	Da via Sandra



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Sandra	X	NO	SI
Via S. Massimo	X (4 scal)	NO	SI

Attraversamenti

--	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Area parcheggi	X
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		5

NOTE

- Accessibilità fine via campestre: .



Codice – Nome via	U08	Via San Biagio
Zona – Orientamento	Monastero	Da via Vecchia



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Vecchia	X	NO	SI
Via Papa Luciani	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Via chiusa	X
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'


Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Presenza del parchetto del Chiling.



Codice – Nome via	U09	Via San Bertilla
Zona – Orientamento	Campretto	Da via Papa Luciani



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Ma innesto 2 ❌	innesto con 1 scalino ❌

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Papa Luciani	❌	NO	NO
------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: vd. via Papa Luciani</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Via Chiesa	
Parco, area	X	Supermercato	
Campo sportivo	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'


Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Migliorare continuità percorso protetto su via Papa Luciani.



Codice – Nome via	U10	Via Maglio
Zona – Orientamento	Campretto	Da via dell'Usignolo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X dissesto		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
120m fino alla chiesetta	X	X
Marciapiede con dissesto fino a via Maglio interno	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via dell'Usignolo	X	NO	SI
Via Papa Luciani	X	NO	SI
Via Camposampietro	X	NO	SI
Via Maglio/via dei Fiori	X	NO	NO

Attraversamenti

Rialzato	X	NO	SI
----------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i> assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Limite 50	X
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
Chisettacon campo	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	8

NOTE

- Chiesetta con rampa ripida; oratorio e campetto sportivo e piastra . Area da qualificare.
- Pedoni camminano a bordo strada.
- Presenza di percorso campestre arginale.



Codice – Nome via	U11	Via dei Laghi
Zona – Orientamento	Campretto	Da via Camposampietro



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Camposampietro	X	NO	SI
--------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Limite 50	X
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
		Area Parcheggio x scuolabus	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U12	Via dell'Usignolo e laterale interna scuola
Zona – Orientamento	Campretto	Da via Papa Luciani



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X piazza	X	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	Primi 40 m	LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Dopo la Piazza	X	Primi 80m X poi X (cabine elettrica R) Poi X con 2 interruz. area.
			X - Piazzale scuola X
Fine via ciclopedonale		X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Papa Luciani	X (stretto)	NO	SI
Via Camposampiero	X	NO	SI
H. area parcheggi	X (2 scal)	NO	SI
H. scuola	X (1 scal)	NO	SI
Via Maglio	X	NO	NO

Attraversamenti

H Piazzetta	X (1 scal)	NO	SI/NO
-------------	------------	----	-------

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Piazzetta, scuola e parcheggio		X 2	1 X Posizione	



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30/10	X	Senso unico	
Piazzetta	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparso e tratto campagna	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		11,5/12

NOTE

- Presente la Piazzetta del Castellaro.



Codice – Nome via	U13	Via Camposampiero
Zona – Orientamento	Campretto/Borghetto	Da via Maglio a dopo via dei Laghi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Dopo 60m	X	X
		X	X 70-80m fino viale interno parco con puntuali dissesti asfalto
	Da via dei laghi	X	X

X tranne tratto fermate X 20m via interna del parco poi X dopo la fermata
 XXXX; Dopo 60m X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Maglio	X	NO	NO
Via Papa Luciani e via dei Laghi	X	NO	NO

Attraversamenti

H.Zaniolo	X (1 scal)	NO	NO
H. Parco	X (1 scal)	NO	assente cartello

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: lungo la strada (h. parco)	Lato sinistro	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI ma schienale	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Parco		Negoziangolo innesto	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		7

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio via Papa Luciani/ via Camposampiero.
- Presenza pali-lampioni nel percorso.
- Curva via dei Laghi 30m X poi X.
- In Vicolo Santa Chiara finisce il marciapiede.



Codice – Nome via	U14	Via Papa Luciani (tratto 1)
Zona – Orientamento	Campretto	Da via Camposampiero all'area parcheggio della scuola



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Fino alla scuola

Dalla scuola (poco protetto e stretto)

Da via Sta Rita

LATO Sinistro	LATO Destro
XX (fino alla scuola)	X
XXX	X
XXX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Camposampiero	X	NO	SI
Via Maglio	X	NO	SI

Attraversamenti

H. Scuola 2 area parcheggi	X	NO	NO lungo e con dissesto
----------------------------	---	----	-------------------------

STALLI PARCH. RISERVATI

Scuola materna e centro sportivo

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: scuola elem. e materna	Lato DX Scuola 1	Lato SX Scuola 1	Lato SX stretto	Lato DX scuola
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA	NA	NA	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO	NO	SI con schienale
SICUREZZA	SI	NO	SI	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Centro sportivo alla scuola materna	
Parco, area verde-giochi		Negozi	X
Scuola	X	Area Parcheggio	
Residenziale sparsa		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2	
Scuola (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		13

NOTE

- Fra le fermate bus, attraversamento assente ed elevata velocità automezzi.
- Lato SX: presenza buche e avvallamenti sul ciglio.
- Bidoni spazzatura presenti nel percorso.
- Pali, tombini, dislivelli dei passi carrai, presenti nel percorso.



Codice – Nome via	U15	Via Papa Luciani (tratto 2)
Zona – Orientamento	Campretto	Dal centro sportivo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
	X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
		X		X
Da via Santa Bertilla		X		X
	Puntuale interruz 1 palo dopo 30 m di via Bertilla X poi X			X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Papa Luciani (tratto 1)	X	NO	SI
Vicolo Bertilla (fare scivoli)	X (1 scal) innesto X (2 scal)	NO	SI

Attraversamenti

1 scuola	XX	NO	NO (velocità auto)
H. Chiesa	X dissesto attestamenti	NO	NO complanare

STALLI PARCH. RISERVATI

Parcheggio rosa

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: vedi Tratto 1- distante	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
Scuola	X	Area Parcheggio	X
Residenze	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		11,5

NOTE

- Area parcheggi scuola con pavimento dissestato.
- Marciapiede (DX): puntuale dissesto e strettezza.



Codice – Nome via	U16	Via Papa Luciani (tratto 3)
Zona – Orientamento	Monasterio	Dalla chiesa a via Antonelli



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
Dopo via Vecchia	X	XX
Ultimi 70m	XXX	X
	XXX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Vecchia	X	NO	SI
Via San Andrea	X	NO	SI
Via Antonelli	X	NO	SI

Attraversamenti

H. Chiesa	X	NO	NO
H. Fermata	X (1 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: incrocio con via S. Andrea	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI solo schienale
SICUREZZA	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Limite 50	X
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
Chiesa	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5

NOTE

- Viale chiesa con ghiaia .
- Piazzale della chiesa con lampioni.
- Ambito da riqualificare: incrocio via Antonelli/ via San Andrea.



Codice – Nome via	U17	Via San Michele
Zona – Orientamento	Monasterio	Da via Vecchia



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	Dissesto carreggiata

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Vecchia	X	NO	SI
-------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
		Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	1,5
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Strettezza strada dopo 100m.



Codice – Nome via	U18	Via Antonelli (tratto 1)
Zona – Orientamento	Monasterio	Da via Papa Luciani alla rotonda 2 via Serato



DISLIVELLO	ACCENTUATO		LIEVE	VARIABILE	ASSENTE	
					X	
TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	dissesto	X palo	X		X	X
ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro			LATO Destro		
	Vedi mappa			X inizio via per 20m X		

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Papa Luciani dissesto	X	NO	qualificare incrocio
Via S. Andrea	X	NO	NO
Via Rotonda (DX) con dissesti prima via Traversagni	XX	NO	SI
Via Da Vinci	X	NO	SI
Attraversamenti			
1 (dissesto)	X	NO	SI
H. fermata/parcheggio	X 1 scal	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Osteria incrocio con via S. Andrea + H. via Serato	Lato sinistro	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO	A con schienale
SICUREZZA	SI	SI	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco		Supermercato	
		Area Parcheggio con attività produttiva nella curva a DX	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5

NOTE

- Marciapiede con presenza passi carrai con avvallamenti.



Codice – Nome via	U19	Via Vecchia
Zona – Orientamento	Monasterio	Da via Papa Luciani



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
Fino alla scuola	X - Poi attorno area giochi	X
Dopo curva area giochi	Tratto x 5m X – poi XX	X
Da via San Biagio	XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Papa Luciani	X	NO	SI
Via San Michele	X	NO	SI
Via San Biagio (innesto marciapiede tombino con dissesto)	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: vd. via Papa Luciani	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	
Parco, area verde-giochi	X
Chiesa con rampa ma ghiaia davanti	X
Residenziale sparsa	

Senso unico	
Supermercato	
Area Parcheggio	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7,5



Codice – Nome via	U20	Via Bardella
Zona – Orientamento	Monasterio	Da via S. Andrea



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via San Andrea	X	NO	NO
----------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U21	Via S. Andrea
Zona – Orientamento	Campretto/ Monasterio	Da via Papa Luciani



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
dissesto	X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X (30m)
	X (tranne 20m Crai X)	X
Da via Bardella 50 Km/h	X	X (per 30m) - Poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Papa Luciani	X	NO	SI
Via Bardella	X	NO	NO

Attraversamenti

1. H. Crai	X (1 scal)	NO	SI
2. Bardella/Vicolo San Rocco	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS 3

Ubicazione: h. Casa Bergamin	Lato DX/SX	Lato SX inizio via
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SCUREZZA (erba)	PA	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Limite 50	X
Parco, area verde-giochi		Supermercato	X
Residenziale	X	Area Parcheggio Crai	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- Presenza uscita/ingresso comune.
- Via Colombara con pav. in ghiaia .
- H. Vicolo San Rocco: realizzare passaggio pedonale tra le due fermate bus.
- Ambito da qualificare: incrocio via Bardella/ via San Rocco/ via S. Andrea.



Codice – Nome via	U22/23	Via Castellana
Zona – Orientamento	Campagnalta	Da via Montegrappa



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	dissesto	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X		X con poco X	
	X Ultimi 5m X fino a via Sta Colomba X		XXX	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Montegrappa	X	NO	SI
Via Sta Colomba	X	NO	pericoloso
Viale Castellana	X	NO	SI
Via Delle Streghe (stretto e dissesto)	XX	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via con semafori	X (1 scal)	n. 2 avvisatori acustici	NO
-------------------------	------------	--------------------------	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Negozi caffè inizio via con area park	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	8

NOTE

- Strada molto trafficata.



Codice – Nome via	U24	Via Ungaretti
Zona – Orientamento	Campagnalta	Da via Stocchi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Stocchi	X	NO	NO
Via Brenta	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Parcheggio rosa		X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	X
Parco		Supermercato	
Impianti sportivi	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5

NOTE

- Angolo via Stochi/ via Brenta: dissesto.



Codice – Nome via	U25	Via delle Motte
Zona – Orientamento	Campagnalta	Da Viale dei Martiri



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Per 60m	X	X
	Dalla permeabilità per la scuola a DX	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via le dei Martiri	X	NO	SI
--------------------	---	----	----

Attraversamenti

X 2	X	NO	SI
-----	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Cereal attività produttiva	X
		Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	7,5

NOTE

- Permeabilità verso la scuola (DX).
- Carreggiata dissestata.



Codice - Nome via	U26	Via Ca' Bertoncello
Zona - Orientamento	Campagnalta	Da via Postumia



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Postumia	X	NO	NO
Tratto lottizzato prima fine della via (SX)	X (scivolo assente)	NO	SI
Via Brenta	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Limite 50	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Presenti dossi rallentatori.



Codice – Nome via	U27	Via Monte Grappa (tratto 1)
Zona – Orientamento	Campagnalta	Fino a via Brenta



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Dissesto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Fino a 30m dopo via Parteselle

Tratto seguente

	LATO Sinistro	LATO Destro
Fino a 30m dopo via Parteselle	XX	X (fino all'area parcheggi)
Tratto seguente	X	X
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Brenta	X	NO	NO
Via Cava	X	NO	SI

Attraversamenti

X 2	X (2 scal)	NO	NO
-----	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI 1

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Parco		Negozi	X
		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	6



Codice – Nome via	U28	Via Sta Colomba
Zona – Orientamento	Campagnalta	Da via Castellana



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X sterrato	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Castellana	X	NO	NO
----------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Inserire limite 10 via campestre con sterrato	X
Parco Le motte	X	Supermercato	
Residenziale sparsa e campagna	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'



Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Parco Le Motte: non attrezzato e assenza percorso protetto su via Castellana.
- Strada dissestata.



Codice – Nome via	U29/31	Via Postumia /via Mercante
Zona – Orientamento	Campagnalta	Da via le dei Martiri a Castello di Godego



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Viale dei Martiri	X	NO	
-------------------	---	----	--

Attraversamenti

1 inizio via	X	NO	NO
--------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 nei tratti abitati e attraversati	X	Area parcheggi	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'



Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Migliorare attraversamento che divide sul Viale dei Martiri via Postumia 1/2
- Asfaltatura necessaria in via Postumia tratto 2.
- Via Gradenigo con limite 30 Km/h.
- Presenza di molti camminatori in via Mercante.
- Via Bertoncetto: .



Codice – Nome via	U30	Viale dei Martiri (tratto 1)
Zona – Orientamento	Campagnalta	Da via Montegrappa



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	dissesto		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		✗ poi ✕	✕
	Dopo la chiesa	✗	✗

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Castellana	✕	NO	SI
Via Montegrappa	✕	NO	SI
Via Brenta	✕	NO	SI
Via Stochi	✕	NO	SI
Via delle Streghe	✗		NO

Attraversamenti

Inizio via	✗ (1 scal)	NO	NO
H. Scuola	✗ (2 scal)	NO	NO
H. Chiesa	✕	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	Vedi area park via delle Streghe	✕		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30/h. h. piazza e chiesa	X	Senso unico	
Chiesa	X	Pasticceria	X
Scuola	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

	Fino alla chiesa
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12,5

NOTE

- Velocità elevata veicoli.
- Valutare realizzazione piattaforma rialzata h. Piazza Madonna di Lourdes/Chiesa, per rallentare auto e agevolare l'attraversamento pedonale chiesa/parco.



Codice – Nome via	U32	Via Col Moschin
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Montegrappa



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Montegrappa	X	NO	SI
-----------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 (tratto iniziale)	X	Senso unico	
Area verde area ambulatorio	X	Supermercato	
Ambulatori	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		11



Codice – Nome via	U33	Viale dei Martiri (tratto 2)
Zona – Orientamento	Campagnalta	Dalla chiesa



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	80m prima di via delle Motte	X	X
	Da Via Monte Cervino	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Viale dei Martiri	X	NO	SI
Via Monte Cervino e Postumia	X	NO	X
Attraversamenti			
3 x	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		2X		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i> assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8



Codice – Nome via	U34	Via Monte Rosa
Zona – Orientamento	Campagnalta	Da via delle Streghe



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
dissesto		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Delle Streghe	X	NO	SI
-------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Via chiusa	X
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Puntuale dissesto marciapiedi/carreggiata.
- Permeabilità fino alla scuola ma soste auto che ostacolano il passaggio.



Codice – Nome via	U35	Via Regia
Zona – Orientamento	Campagnalta	Da via Brenta fino al cartello fine comune



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Brenta solo un lato1	X	NO	SI
Via Passo del Carro (no linee guide)	X	NO	NO Lungo

Attraversamenti

H. Fermata	X (1 scal)	NO	No (velocità)
------------	------------	----	---------------

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: industria serramenti italia/Passo del carro</i>	<i>Lato sinistro</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	A	A
SICUREZZA (ciclabile)	PA	PA



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Industrie	X
Parco		Supermercato	
		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5

NOTE

- Accessibilità delle vie laterali



Codice – Nome via	U36/37	Via delle Streghe
Zona – Orientamento	Campagnalta	Da viale dei Martiri



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	dissesto		tratto		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Dopo 50m	X	X
	Dopo il parco	X (ciclabile a raso ma dissesto)	X
	Uscendo dalla lottizzazione	X	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via interno	X	NO	NO
Via interna 2 parco giochi	X (1 scal)	NO	SI
Monte Cengio ciclab	X	NO	SI
MpnteRosa	X (2 scal)	NO	SI

Attraversamenti

--	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

Area giochi e parco e 1 rosa

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	6X; 1X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
Sito Archeologico Le Motte	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5

NOTE

- Incrocio interno da qualificare.
- Attorno al parco giochi: **X**.
- Via Monte Cengio: con ciclabile a raso.



Codice – Nome via	U38	Via San Antonio
Zona – Orientamento	Campagnalta	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

SR53 - Via Postumia	X	NO	NO
---------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U39	Via Stochi
Zona – Orientamento	Campagnalta	Da viale Martiri



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Dopo il parcheggio		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Vicolo Ungaretti fare scivolo	X	NO	SI
-------------------------------	---	----	----

Attraversamenti

--	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Casa dell'Amicizia/ centro civico	X
Parco, area verde-giochi		Via Chiusa	X
Piazza	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		6

NOTE

- Presenza del Centro civico.



Codice – Nome via	U40	Via Brenta SR 53
Zona – Orientamento	Campagnalta	Dal Cartello a via Montegrappa



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE Fino alla farmacia	LATO Sinistro		LATO Destro	
		X		X
		XX		X
	150m dopo	X		X
Fine strada	X		X (tabacco e bar)	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Montegrappa (dissesto)	XX	NO	SI
Viale Martiri	X	NO	SI
Impianti sportivi	X (2 scal)	NO	SI

Attraversamenti

H. Impianti sportivi	X (1 scal)	NO con semafori con avvisatori acustici	NO
----------------------	------------	---	----

STALLI PARCH. RISERVATI 1

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Farmacia		X		



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: H. impianti sportivi (2)e</i>	<i>Lato DX</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NO	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	PA Panca assente
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		attività commerciali con aree parcheggi	X
Parco, area verde-giochi		impianti sportivi	X
Farmacia	X	Area Parcheggi	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia , (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	14,5/15

NOTE

- Velocità elevata automezzi.
- Via Col Moschin **X**.
- Fermata sulla ciclabile: cordolo che ostacola accesso/discesa bus.



Codice – Nome via	U41	Via Nogarasse
Zona – Orientamento	Lovari/S. Martino di Lupari	Da via La Marmora



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via La Marmora	X	NO	NO
----------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
		Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	7

NOTE

- Strada con frequente passaggio di camion.
- Carreggiata stradale dissestata.



Codice – Nome via	U42	Via La Marmora (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari/Lovari	Da via Riazzolo - Dagli impianti sportivi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X (stretto)
	Dalla fermata degli impianti sportivi	X	X
	Da Vicolo dalla Chiesa	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Longa	X	NO	NO
Vicolo Diaz X	X (1 scal e stretto)	NO	SI

Attraversamenti

H. Fermate- impianti	X	NO	X (eccesso velocità)
H. Fermata Vicolo del Bosco	X (2 scal)	NO	NO
H. Scuola materna	X (2 scal)	NO	da migliorare

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: H. impianti sportivi e Vicolo del Bosco</i>	Lato SX	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI no panca schienale	NO
SICUREZZA	SI	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco	X	Impianti sportivi	X
Scuola	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		12,5

NOTE

- Accessibilità Via Nogarasse:
- Accessibilità Via G. C. Alberto:
- Ambito da qualificare: incrocio via Longa.
- Accessibilità davanti alla scuola:
- Accessibilità Via Mottarella: dal parcheggio alla chiesa malgrado pendenza (via chiusa).



Codice – Nome via	U43	Via Riazzolo
Zona – Orientamento	Lovari	Da via La Marmora



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		Tratto X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X		X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via La Marmora	X	NO	X Assenza strisce
----------------	---	----	-------------------

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		X (dissesto)

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Campo sportivo ma senza accesso	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		6

NOTE

- Carreggiata stradale con dissesto.



Codice – Nome via	U44	Via Longa
Zona – Orientamento	Lovari	Da via La Marmora



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via La Marmora	X	NO	NO
----------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Strada con pav. dissestato da asfaltare.



Codice – Nome via	U45	Via Mira
Zona – Orientamento	Lovari	Da via Cadorna



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Cadorna	X	NO	NO
-------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via rotonda	X	NO	SI
--------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U46	Via Neschi
Zona – Orientamento	Lovari	Da via Cadorna



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X da asfaltare	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Cadorna	X	NO	SI
-------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Presenza del parco dei Fionchi di Lovari: (accesso con pav. in ghiaia).
- Presenza della ciclabile tra via Sandra/via Neschi.



Codice – Nome via	U47	Via Cadorna (tratto 1)
Zona – Orientamento	Lovari	Da via La Marmora



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	XX	X
Da via Mottarella	(Piazza Chiesa X)	X
Dopo la chiesa	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Mottarella	X	NO	SI
----------------	---	----	----

Attraversamenti

H. scuola	X (2 scal)	NO	NO
-----------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)				
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)				
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)				



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco		Supermercato	
Scuola e chiesa	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		13

NOTE

- Incrocio via Mottarella: presente 1 banchina . Area parcheggi con pendenza.
- Accessibilità Piazza: ; accesso alla chiesa con scivolo.



Codice – Nome via	U48	Via Cadorna (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Cadorna (1) Chiesa



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Dopo la chiesa	X	X - attorno alla fermata X
	Dopo Vicolo Petinuzzo	X ma con avvallamento X poi X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Mira	X X	NO	NO
Vicolo Petinuzzo (pendenza)	X (2 scal)	NO	SI
Comune di Villa del Comte	X	NO	SI
Attraversamenti			
1, 2 H. fermate	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: h. via Neschi	Lato SX	Lato DX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	SI
SICUREZZA	SI	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Limite 50	
Parco, area verde-giochi		Benzinaio	X
Scuola e chiesa	X	Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5/10

NOTE

- Incrocio via Mottarella: banchina poi area parcheggi chiesa e pendenza.
- Piazza - Accesso alla chiesa con scivolo, porta con gradinetto; pav. con sassi; attraversamento pedonale assente; parcheggio riservato assente.
- Accessibilità Vie laterali: SX; case sparse e aree campestri.



Codice – Nome via	U49a	Via Agostini (tratto1)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Piave (Tombolo) fino a via Cavour



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
Da Vicolo Verdi	X	X h. bus	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Da via Nievo	X (x 70m)	X banchina per 70m; Poi X
Da vicolo Verdi	X	X
	Vedi mappa	Innesto marciapiede scal X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Piave	X	NO	SI
h. Conad	X	NO	NO
Via Leopardi	X	NO	SI
Via Cavour e via Alighieri	XX	NO	SI
Incrocio via Agostini (tratto 2)	X	NO	(Riqualificare incrocio)
SP39 con semaforo	XX	NO	SI

Attraversamenti

H fermate	assente	NO	NO
X dopo fermata (cordolo)	X	NO	NO
Civ 245 avvallamento	X		NO-SI
H. Vicolo Verdi	X (2 scal)	NO	NO
Semafori acustici x 2	X (1 scal)	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi supermercato Conad

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

FERMATE AUTOBUS 4

Ubicazione: H. lungo la strada dopo via Piave e dopo Conad	Lato SX h. via Piave	Lato DX h. via Piave	Lato DX SX dopo Conad x2
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO	NO
SICUREZZA	SI	PA	PA (SX) 2 NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	Senso unico	
Chiesa e piazza		Negozi e Conad	X
Ambulatori	X	Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, veterinario casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	14

NOTE

- Accessibilità Via Nievo: X.
- Nota progetto: realizzare attraversamenti pedonali h. fermate bus e Conad.
- Nota interventi: migliorare percorribilità pedonale.
- A DX: presenza avvallamenti sulla pista ciclabile.
- Presenza sconnessioni.
- Ambito da qualificare: incrocio via Cavour/ via Alighieri.
- Fine via: strettezza marciapiedi e dissesto.
- Dopo civ. 245: attravers. Pedonale con avvallamento pista ciclabile e passi carrai: X.
- Nota interventi: segnalare ingresso città e limite velocità veicoli.



Codice – Nome via	U49b	Via Agostini (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Cavour fino a via Serato



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X a raso			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
50m dopo via Pascoli	✗ (fino a via Pascoli)	✗
Dalla chiesa 1	✗ (con paletti)	✗
	✗ dopo 60m ✗	✗

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cavour	✗	NO	SI
SP 39	✗	NO	SI
Via Agostini (tratto 1)	✗	NO	Riqualificare incrocio troppo ampio
Vicolo Alfieri	✗	SI (griglia acqua)	SI
Viale Europa	✗	NO	SI
V. Alfieri (ciclabile)	✗	NO	SI
(SX) viale interno prima del campanile	✗	Fare orientamento	SI/NO (vedi non vedenti)

Attraversamenti

1.	✗	NO	SI
h. chiesa x 2	✗	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI 1

H. chiesa

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	<input checked="" type="checkbox"/>		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Senso unico	
Chiesa e piazza	<input checked="" type="checkbox"/>	Negozi	<input checked="" type="checkbox"/>
Ambulatori	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggio chiesa	<input checked="" type="checkbox"/>
Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	<input checked="" type="checkbox"/>
Centro giovanile	<input checked="" type="checkbox"/>	Palestra azzurra	<input checked="" type="checkbox"/>

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia , (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE

- Nei vicoli interni, dove la carreggiata con pav. in asfalto è priva di dissesto: .
- Presenza di moduli in cemento ferma traffico/ arredo urbano.
- Area parcheggio della Chiesa .
- Nota interventi: pavimentare area sagrato Duomo.
- Presenza uffici Confartigianato: .



Codice – Nome via	U49c	Via Agostini (tratto 3)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da S.P. 39



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		a raso	X		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Sp 39	X	NO	SI
Via Roma	X	NO	SI
Via Serato	X	NO	SI

Attraversamenti

X 2 (a raso)	X	NO	SI
--------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 20	X	Chiesa 2	X
Parco		Negozi	X
Ambulatori		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2,5	
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		11,5



Codice – Nome via	U50	Via Mazzini
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Roma/rotonda



Stazione FS



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X (60m) dissesto poi X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Roma	X	NO	SI
----------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Stazione FS	X
Residenziale	X

Senso unico	
Area Parcheggio con dissesto	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Stazione FS (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Accessibilità Stazione FS: secondo binario ; biglietteria chiusa con scalini: .



Codice – Nome via	U51	Via Vicolo Alfieri
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Agostini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Agostini	X	NO	SI
--------------	---	----	----

Attraversamenti

Fine via	X	NO	SI
----------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Piazza		X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Impianti sportivi	X
Piazza	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Stadio (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		6



Codice – Nome via	U52a	Via Serato (tratto) SP52
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Dalla Piazza



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X a raso	X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	XX
Da via IV Novembre	X dopo 30 m X	X
Dopo via Veneto	X	X
Dopo via Julia	X	X
Dopo Vicolo Adua	X	X
Da via delle Fornaci a via Strozzi	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Agostini	X	NO	SI
Viale Europa	X	NO	SI
Via delle Fornaci	X	NO	

Attraversamenti

1, 2, 3	X	NO	SI
---------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	X
Ambulatorio	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12,5/13

NOTE

- Lato DX: soste auto parcheggiate con interferenza sul percorso pedonale.
- Accessibilità Via Veneto: .
- I paletti parapetonali limitano l'ampiezza del percorso pedonale. Inserire delle fioriere.



Codice – Nome via	U52b	Via Serato SP52 (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via delle Fornaci/ Strozzi fino alla rotonda via Antonelli



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
a raso e colorato	X a raso	X stretta	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Da Via Strozzi	X	X
Dopo Ali	X	con puntuale X (x60m)
Prima di via Acqui	X (40m)	X
Ultimi 200m		X con X e puntuali X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Strozzi	X	NO	SI
Via Delle Fornaci	X	NO	SI
Via Acqui	X	NO	SI
Via Pasubio	X	NO	SI
Via Antonelli	X	NO	SI

Attraversamenti

1.	X	NO	SI
Prima Resid. Giovanni	X (1 scal)	NO	SI
H. Ali	X (1 scal)	NO	–



STALLI PARCH. RISERVATI

supermercato Ali + 1 resid Giovanni

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		2X (cart assente)	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco		Supermercato ALI	X
Ambulatorio VETERINARIO ALI	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE

- Supermercato Ali: 1 park riservato senza cartello- tutto .
- Area parcheggio supermercato Ali: presenza ambulatorio veterinario .
- Marciapiedi (lato Dx) con slarghi .



Codice – Nome via	U53	Via Nievo
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Cavour	X	NO	NO
------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		4,5



Codice – Nome via	U54	Via Cavour
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Da via Alighieri



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	x	X	X fermata	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X		X (stretto)	
Dopo la fermata banchina non protetta	XX (soste auto e velocità auto) Da via Verona X		X (ma puntuale dissesto)	
	X (Ultimi 50 m)		X	
Tratto 2	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X per 20m poi X		X	
	X		X (passi carrai e restringimenti)	
	X		XX (150m prima del Prix fino alla posta)	
	Dalla Posta XXX		X con 1 puntuale X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Alighieri	X	NO	SI
Via Pascoli e Trento	X (4 scal)	NO	SI
Via Trieste/Venezia/Milano/Torino	X (6 scal)	NO	SI
h. Prix dopo posta (percorso poco identificato)	X		SI
Via Garibaldi (dissesto curva)	X	NO	SI

Attraversamenti

1 inizio via con semaforo acustico con scatola rotta	X (1 scal)	NO	SI
2, 3	X (1 scal)	NO	No (velocità auto)



Fine via con semaforo	X (2 scal)	n. 2 avvisatori acustici	SI
Prima del Prix h. via Trento	X	NO	NO
Posta	X	NO	NO
Vicolo Vicenza	X		NO-SI
Dopo via Torino	X (2 scal)	NO	NO
Prima della rotonda dissesto	X	NO	Troppo vicino alla rotonda

STALLI PARCH. RISERVATI

Supermercato Prix

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato DX Tratto 2	Lato SX Tratto 2	Lato DX Tratto 1
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA	NA	PA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NA	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	SI schienale	NO
SICUREZZA	NO	NO	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Negozi	X
Parco		Supermercato PRIX	X
Ufficio postale	X	Area Parcheggio fronte posta	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Ufficio postale	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	15

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio via Cavour/ via Alighieri.
- Presenza di puntuali restringimenti pali-lampioni ed altro (lato DX).
- Migliorare accessibilità degli uffici postali dall'esterno.
- Nelle 2 prime fermata bus (lato SX) banchina larga da mettere in sicurezza.
- Nota interventi: tutti gli attraversamenti pedonali.
- Accessibilità Via Nievo/Cavour; X; Via Pascoli X.



Codice – Nome via	U55	Via Michelangelo (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da Tombolo (confine) alla rotonda/via La Marmora



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X (DX/SX)

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
	Fino a via Martelline	XX	XX
	Da via Martelline	XX	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via La Marmora (stretto)	X	NO	NO
Via Dante (tratto 2) tratto percorso assente	X	NO	SI

Attraversamenti

1,2,3	X	NO	NO
Fine via (colorato) ma stretto lato opposto	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 (tratto 2)	X
Residenziale	X

Limite 50	X
Area Parcheggio	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

	Tratto1	Tratto 2
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti		2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	5	6

NOTE

- Strada poco protetta per i pedoni con velocità elevata degli automezzi; ciclabile a raso con alcuni paletti parapetonali e con tratti stretti ed alberature.
- Vie laterali senza percorsi pedonali protetti: .



Codice – Nome via	U56	Via La Marmora (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Da Vinci (rotonda) a via Riazzolo



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X dal civ 20	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
Fino alla farmacia	✗ stretto poi ✕	✗ poi ✕
Da via Colombo	✗	✕ (ma stretto)
Dal civico 20	✗	✗ (pali)
60 m prima di via Riazzolo	✕	✗✗✕

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Da Vinci (stretto)	✗	NO	NO
Via Colombo	✕	NO	SI
Via Michelangelo stretto	✗✕	NO	SI- NO
Via Bernini	✗	NO	SI
Via Nogarasse	✗	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via	✗ (1 scal)	NO	SI
H. Parco/Impianto sportivo	✕	NO	SI
H. fermate Vicolo del Bosco	✗ (2 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



**FERMATE
AUTOBUS
n.6**

Ubicazione: H farmacia e poi via Bernini e 2 H. via Longa	Lato SX	Lato DX	Lato SX	Lato DX	LATO DX/SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	PA	NA	A	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz./ identif. fermata)	NO	NO	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO	NO	NO	NO
SICUREZZA	PA farmacia	SI	NO	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
Farmacia	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	13

NOTE

- Accessibilità Via Nogarasse e via Bernini: ❌
- Accessibilità Via G. C. Alberto: ❌.
- Accessibilità Via Rizzarda: ⚡, senza marciapiede, con senso unico, poi diventa strada campestre con ghiaia che accede all'ingresso posteriore cimitero ❌
- Accessibilità Farmacia: fermata bus ❌ con pav. dissestato.
- Accessibilità Via Colombo e via Rizzarda: ⚡.
- Nota interventi: moderare velocità automezzi.



Codice – Nome via	U56a	Via La Marmora (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Da Vinci (rotonda) a via Riazzolo



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X dal civ 20	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Fino alla farmacia	✗ stretto poi ✕	✗ poi ✕
Da via Colombo	✗	✕ (ma stretto)
Dal civico 20	✗	✗ (pali)
60 m prima di via Riazzolo	✕	✗✗✕

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Da Vinci (stretto)	✗	NO	NO
Via Colombo	✕	NO	SI
Via Michelangelo stretto	✗✕	NO	SI- NO
Via Bernini	✗	NO	SI
Via Nogarasse	✗	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via	✗ (1 scal)	NO	SI
H. Parco/Impianto sportivo	✕	NO	SI
H. fermate Vicolo del Bosco	✗ (2 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



**FERMATE
AUTOBUS
n.6**

Ubicazione: H farmacia e poi via Bernini e 2 H. via Longa	Lato SX	Lato DX	Lato SX	Lato DX	LATO DX/SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	PA	NA	A	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz./ identif. fermata)	NO	NO	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO	NO	NO	NO
SICUREZZA	PA farmacia	SI	NO	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
Farmacia	X	Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	13

NOTE

- Accessibilità Via Nogarasse e via Bernini: ❌
- Accessibilità Via G. C. Alberto: ❌.
- Accessibilità Via Rizzarda: ⚡, senza marciapiede, con senso unico, poi diventa strada campestre con ghiaia che accede all'ingresso posteriore cimitero ❌
- Accessibilità Farmacia: fermata bus ❌ con pav. dissestato.
- Accessibilità Via Colombo e via Rizzarda: ⚡.
- Nota interventi: moderare velocità automezzi.



Codice – Nome via	U57	Via Rizzarda/Carducci
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via dei Roveri (cimitero) a via La Marmora



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Via Carducci	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via La Marmora	X	NO	SI
Via Carducci	X	NO	NO
Via da Vinci	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Senso unico	
Parco		Retro cimitero	X
Residenziale sparsa	X	Area Parcheggio	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Cimitero (da 0 a 3)	2	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		9

NOTE

- Strada sterrata che porta al cimitero.



Codice – Nome via	U58	Via del Confine
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Dei Roveri



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Soste	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
			X
	Dalla curva a SX	Ciclopedonale (SX): X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via dei Roveri (cicloped)	X	NO	SI
Via Riazzolo	X	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via cicloped	X	NO	NO
---------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		10 X		

Vedi casa di riposo

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30/10 via chiusa	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
Casa di riposo	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		10

NOTE

- Presenza del parco dalla casa di riposo: strada stretta asfaltata . Passerella ; poi il viale ha pav. in ghiaia ; lampioni assenti
- Nota intervento: inserire cartello segnaletico del parco dalla casa di riposo.



Codice – Nome via	U59	Via Traversagni
Zona – Orientamento	San Martino/Monastiero	Da via Bardella a via Pasubio



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X (SX)		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X con inizio via a DX 70m X	
	Dal civico 26 (DX) con marciapiede X per 50m poi X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Bardella	X	NO	NO
Via Traversagni - 50 -	X	NO	NO
Via Antonelli	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente		NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI 1	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30 (tratto)	X	Limite 50	X
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Presenza cartello "percorso pedonale".



Codice – Nome via	U60	Via dei Fiori
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Da Vinci



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X		X	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Poi viale che conduce all'area naturale Dal bivio via chiusa (SX)	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Da Vinci	X	NO	SI
Via Maglio	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI 3

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	3 X di cui 2 X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Parcheggio camion	X
Parco, area verde-giochi	X	Area produttiva con residenza	X
Frequentata dai pedoni		Area Parcheggio	X
Residenze e attività produttive		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5

NOTE

- Accesso al parco.



Codice – Nome via	U61	Via Strozzi
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Agostini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	dissesto	X	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X (con puntuale X)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Agostini	X	NO	SI
Via Serrato (stretto)	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U62	Via Maglio 1
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari/Borghetto	Da via Dei Fiori



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Dei Fiori	X	NO	NO
---------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Limite 50	X
Parco, area verde	X	Supermercato	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Accesso Parco AE VAE.



Codice – Nome via	U63	Via Dei Roveri
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Cadorna a via Da Vinci



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X (ghiaia)

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X
	Da via del Confine	X	100m prima del cimitero X-X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Riazzolo	X	NO	NO
Via del Confine	X	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via rotonda 2 (cimitero)	X	NO	SI
Via del Confine	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Stazione servizio (SX)	X
Parco su via del Confine	X	Scasa di riposo Tiepolo (ingresso via del Confine)	X
Cimitero	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

	Tratto 1	Tratto 2 dal cimitero
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti		2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Cimitero (da 0 a 3)		3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	6	9

NOTE

- Dal benzinario, lato Dx 100m ciclabile.



Codice – Nome via	U64	Via Da Vinci (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Antonelli a via dei Roveri



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X			X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
<p>✗ innesto con dissesto ✗; poi dopo 50m ✗ - Nella curva (SX) dissesto fine via ✗</p>	<p>✗ poi ✗ Poi ✗ radice che alzano pavimenti poi ✗ - Dopo via Strozzi ✗ - prima della rotonda di via dei Fiori avvallamento ✗ Da Via Julia ✗ ma 100m prima incrocio via Roveri puntuale ✗.</p>

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Antonelli	✗	NO	NO
Via dei Roveri	✗✗	NO	SI
Via Strozzi	✗ (2 scal)	NO	SI
Via dei Fiori	✗ (1 scal)	NO	Troppo lungo da qualificare
Via Julia	✗ (2 scal)	NO	NO
Via	Scivolo ✗		SI via chiusa

Attraversamenti

Inizio via	✗	NO	NO (assente segnal.)
Dopo e prima via Strozzi (Sirene Blu)	✗ (3 scal)	NO	NO
H. Fermate	✗	NO	NO



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: h. rotonda	Lato DX	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	PA	NO
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	SI (schienale)
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Capannoni	X
Radio Peter Pan, Sirene Blu	X	Negozi	X
Stadio e impianti sportivi	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X
Villa	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12

NOTE

- Presenza di ciclopedonale stretta all'inizio via e con pav. dissestato.
- Ambito da qualificare: incrocio con via dei Fiori.



Codice – Nome via	U65	Via Da Vinci (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via dei Roveri a via Dante Alighieri



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X		X ciglio ampio da proteggere fine via	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dopo via Leopardi	X con alcuni tratti stretti con paletti X 40m prima via della Marmora X	X - Da Lupbasket X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via dei Roveri	X	NO	SI
Via Gaspare Diziani/Piazza D'Acquisto	X	NO	SI
Via Leopardi	X (2 scal)	NO	NO
Dopo via Leopardi	X (1 scal)	NO	SI
Vicolo olivi dissesto	X	no	si
Area parcheggi	X (2 scal)	NO	SI
Carducci sx	X (1 scal)	NO	SI
Via Dante	X	NO	SI
La marmora	X (stretto x 15m)	NO	NO

Attraversamenti

H. Cimitero x 2	X	NO	No (lungo)
H. Lupebasket	X (1 scal)	NO	SI
H. fine via	X	NO	NO



STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi Piazza D'Acquisto e 4 h.
cimitero + 3 area park stadio

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X	7 X (non visibile No cart.)	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Cimitero	X
Piazzale D'Acquisto	X	Supermercato	X
Palazzetto dello sport	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Cimitero (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12,5

NOTE

- Vicolo Alfieri X con attraversamento 1; 4 park riservati X (senza cartello).
- 1 park riservato X lungo strada poco visibile e un parcheggio X.
- Punti di dissesto nella pavimentaz. e limite 10km/h fine via X.
- Presenza del Palazzetto sport, Stadio e Tendostruttura.
- Ambito da qualificare: piazza d'Acquisto fronte cimitero, ridurre ambito carreggiata.
- Accessibilità Vicolo Olivi: X.
- Accessibilità Via Carducci: X.
- G. Lupebasket: assenti linee guida per non vedenti; ambito troppo ampio.
- Presenza lampione che restringe il percorso pedonale.



Codice – Nome via	U66	Via Diziani
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Da Vinci



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X - Da metà via X	X - Poi XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Giotto	X	NO	SI
Attraversamenti			
1,2, 3	X (4 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi area parcheggi Piazza D'Acquisto

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi	X
Parco		Supermercato	
Piazza D'Acquisto	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5



Codice – Nome via	U67	Via Alighieri (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via De Agostini a via da Vinci



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X	X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X per 40m poi X	X
X (h. via Padova stretto x 50m e griglie e non complanare)	X
Ultimi 50m X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Agostini	X	NO	SI
Via Da Vinci	X	NO	SI
Via Michelangelo	X	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via (semaforo)	X (2 scal)	(Con 2 avvisatori acustici)	SI
2, 3	X	NO	NO
Fine via	X (1 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato SX
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana) stretto	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	PA



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		7



Codice – Nome via	U67b	SP 39 Via Dante Alighieri (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Michelangelo a via Agostini/ via Cavour



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	Ultimi 60m X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Michelangelo e Da Vinci (stretto)	X	NO	NO
Via Agostini	X	NO	SI

Attraversamenti

1	X	NO	NO
2 (semaforo)	X	Con avvisatori acustici	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione:	Lato destro	Lato sinistro	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)			NO	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)			NO	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)			NO	
SICUREZZA			SI	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
		Area Parcheggio	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio via Agostini/ via Cavour.



Codice – Nome via	U68	Via Leopardi
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Da Vinci a via Agostini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X pali DX	X		X	X ultimi 100m

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X (per 50m) Fra via Giotto/Foscolo poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Da Vinci	X	NO	SI
Via Foscolo	X	NO	SI (area parcheggi e negozi)
Via Giotto	X (1 scal)	NO	SI
Via Agostini	X	NO	SI

Attraversamenti

Assente inizio via		NO	NO
--------------------	--	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Parco		Negozi	X
Residenziale	X	Area Parcheggio	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5

NOTE

- Presenza interruzioni e restringimenti nel marciapiede.
- Tratto di ciclabile con pav. dissestato.



Codice – Nome via	U69	Via Giotto
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da Via Leopardi a via Pasinato/IV Novembre



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedonale
	X			X	X (stretta)

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		XX	X
		X	X (con puntuale X)
Dopo superm. Famila		X (tratto ciclabile 20m) poi X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Leopardi ciclabile stretta e dissesto	X	NO	SI
Via Pasinato	X	NO	SI
Via Diziani (dissesto scivoli da rifare)	X	NO	SI
Via IV Novembre (stretto)	X	NO	SI

Attraversamenti

Famila	X	NO	SI
--------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

Park chiesa +1 rosa+ sup. Famila

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X	X (non visibili e senza cartello)	



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico da Famila	X
Parco, area verde-giochi		Negozi e Famila	X
Retro chiesa	X	Area Parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11



Codice – Nome via	U70	Via Pasinato tratto 1,2
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Agostini A Via da Vinci



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Giotto	X	NO	SI
Via Agostini	X	NO	SI
Via Da Vinci	X	NO	SI
Attraversamenti			
Inizio via	X	NO	SI rialzato
Fine via (dissesto)	XX	NO	SI rialzato

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3,5

NOTE

- Tratto 2 di via da Vinci chiuso al traffico: X.



Codice – Nome via	U71	Via IV Novembre
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Serato



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	interruzioni	X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X (x 10m) poi X	X
	Ultimi 100m	X	XX (soste h. negozi)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Serato	X	NO	SI
H. Fioreria	X (2 scal)	NO	SI
Via Giotto	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico (tratto)	X
Parco		Supermercato (via Giotto)	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6



Codice – Nome via	U72	Via Julia
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Da Vinci



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
	dissesto	X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Metà via area park con negozi	XX- Ultimi 100m X	XXX più X Ultimi 20m

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Da Vinci	X	NO	SI
Via Agostini	X	NO	SI

Attraversamenti

Area park	X (2 scal)		
Fine via	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI 1

Area negozi non visibile

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Attività artigianali	X
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
Scuola	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	15



Codice – Nome via	U73	Via Palestro
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Agostini a via Roma



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	XX	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Agostini	X	NO	SI
Via Marconi	X	NO	SI
Attraversamenti			
Inizio/fine via (x 2)	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X	X stretto e vegetazione	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		5



Codice – Nome via	U74	Via Antonelli (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Serato fino alla rotonda (con razzo)



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	Inizio curva con dissesto X - XX - Ultimi 100m X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Serato		NO	
Via Da Vinci (stretto/borna)	X	NO	SI
Area parcheggio	X (2 scal)	NO	SI

Attraversamenti

H. fermate	X (1 scal)	NO	NO
Fine via	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: h. fermate	Lato sinistro	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI	NO
SICUREZZA	NO	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio Via S. Andrea / via Antonelli.



Codice – Nome via	U75	Vicolo Filzi
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

SP 78	X	NO	NO
-------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X	Senso unico	
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		4



Codice – Nome via	U76	Via Pasubio
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Traversagni



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Da Via Pellico	X	X
Da via Delle Fornaci a via Pellico	X	X
Dopo via Capitello	XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Traversagni	X	NO	NO
Via Serato	X	NO	SI
Via delle Fornaci	X	NO	SI
Via Toti/Baracca	X	NO	SI
Via Alberie	X	NO	SI
Via Emanuele II (ciclabile)	X	NO	SI

Attraversamenti

h. via Filzi/Pellico	X	NO	NO
H. Via Capitello	X (1 scal)	NO	NO (da qualificare)
H. Inns	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Supermercato Inns		2X		



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	X
		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5

NOTE

- Supermercato INNS: tutto e attravers. pedonale non complanare.
- Marciapiede stretto.



Codice – Nome via	U77	Via Trento
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Roma



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
X	X	X fra Manzoni e la scuola		

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	XX
Dop il park	X	H- ambulatorio via Firenze 40m X Poi X ma stretto
Da via Tiziano	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Roma	X	NO	SI
Via Tiziano	X (2 scal)	NO	SI
Via Firenze (piazza)	X	NO	SI
Via Manzoni (ciclab)	X	NO	SI
Via Cavour	X	NO	

Attraversamenti

Inizio via e dopo	X (3 scal)	NO	SI
Rialzato	X	NO	SI
Piazza	X (1 scal)	NO	SO



STALLI PARCH. RISERVATI

2 angolo via Roma + in piazza 3?

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.	Donna
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	<input checked="" type="checkbox"/>	Senso unico	
Parco, piazza	<input checked="" type="checkbox"/>	Municipio	<input checked="" type="checkbox"/>
Distretto sanitario	<input checked="" type="checkbox"/>	Area Parcheggio	<input checked="" type="checkbox"/>
Centro polivalente e biblioteca tratto 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11,5/12

NOTE

- Piazza con 2 stalli riservati e ricariche elettriche.
- Distretto sanitario: area pedonale (via Firenze).
- Accessibilità Distretto sanitario: rampa senza corrimano e porta .
- Fra via Manzoni/ scuola: banchina larga.
- Tratto 2 di via Trento area parcheggio con ambito da qualificare: incrocio via Roma.



Codice – Nome via	U78	Via Capitello
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Pasubio



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Pasubio	X	NO	NO
Via V. Emanuele II (SX) con gradino	X	NO	SI

Attraversamenti

--	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Parco, area verde-giochi	
Residenziale sparsa e campagna e capannoni fine via	X

Senso unico	
Supermercato	
Area Parcheggio	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Percorso pedonale con pav. dissestato e presenza buche nella carreggiata.



Codice – Nome via	U79	Via delle Fornaci
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Meucci



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X
Rotonda verso divisione Acqui	X (SX/DX): X poi ultimi 100m XX	XX marciapiede (DX/SX)

Continuità su via Serato

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Meucci	X	NO	SI
Via Serato via Pasubio (da Meucci)	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi		Supermercato	
Associazione culturale	X	Area Parcheggio	
Residenziale con tratto campagna	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5



Codice – Nome via	U80	Via Meucci/Vicolo Galvani
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Alberie



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	Con dissesto	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Via Galvani	X	X
Ultimo tratto Meucci/delle Fornaci		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Alberie	X	NO	SI
Galvani/Meucci fine via	X (2 scal)	NO	SI
Via delle Fornaci	X	NO	

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
		Area Parcheggio	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5

NOTE

- Accesso vicolo Galvani:



Codice – Nome via	U81	Via Alberie
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Roma



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	✔ per 10m; poi ✘	✘ 200m dissesto poi ✔ - Bidoni nel marciapiede
Dopo Meucci	✘	✔✔
Seconda metà	✘	✘

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Roma	✔	NO	SI
Via Meucci (DX)	✔	NO	SI
Via Meucci (SX)	✘	NO	

Attraversamenti

Assente inizio via			NO
--------------------	--	--	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
		Area Parcheggio x 2	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		6



Codice – Nome via	U82	Via Passo del Carro
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	Inizio strada X - Poi X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Montegrappa	XX	NO	SI/NO
-----------------	---	----	-------

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Residenziale case sparse, campagna	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	



PRIORITA'


Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Carreggiata stretta (e larghezza banchina limitata).



Codice – Nome via	U83	Via V. Emanuele II (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Roma al supermercato Inn's



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	dissesto	X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X dissesto	X (con puntuale dissesto) poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Roma	X	NO	SI
Via Montegrappa	X	NO	SI
Via Meucci	X (1 scal)	NO	SI
Tratto 2 via Emanuele (ciclopedonale)	X	NO	SI

Attraversamenti

H. Casa del Bambino (dissesto)	X (1 scal)	NO	NO
Prima dell'Inn's	X (1 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Casa del bambino 1 + Superm. Inn's 2

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X	X (poco visibile e no Cartello)	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: prima dell'Ins	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI (con schienale)	NO
SICUREZZA	SI	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Limite 50	X
Casa del Bambino	X	Supermercato	X
INN's	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5

NOTE

- Nota interventi: realizzare ciclopedonale (SX).
- Ambito da qualificare: incrocio supermercato Inn's / Via Pasubio.
- Marciapiede con pav. dissestato.



Codice – Nome via	U84	Via Emanuele (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Pasubio fino a Via Dolomiti



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X tratto

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
60m dopo via Capitello	X	X
100m prima via Dolomiti	X	X
Dopo via Dolomiti	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Pasubio	X	NO	SI
Via Capitello (dissesto)	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Vd. supermercato Inn's				

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Vedi tratto 1 Inn's e 1,6 m prima via Dolomiti	Lato sinistro 1
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NO
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	
Inn's	X
Residenziale	X

Limite	
Area Parcheggio	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5/10

NOTE

- Accesso con pendenza supermercato Inn's : raggiungibile in auto.



Codice – Nome via	U85	Via delle Dolomiti
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Emanuele II



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lung. illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	--

Incroci

Via Emanuele II (tratto 3)	X	NO	NO
Via Emanuele II (tratto 2) cicloped	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente:	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	
	2



Codice – Nome via	U86	Via Montegrappa (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Emanuele II



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	dissesto	Marcia piede <90	Marcia piede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	Prima del Cavalcavia	LATO Sinistro	LATO Destro
		XX	X
		XX dopo 60m X	X
		XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Emanuele II	X	NO	SI
H. Cavalcavia	X	NO	
Via Cava	X (2 scal)	NO	assente

Attraversamenti

Inizio via	X (1 scal)	NO	No curva
Dopo via Cava	X (2 scal)	NO	NO
H. via Col Moschin 1 (con dissesto)	X	NO	SI
H. via Col Moschin 2 (con dissesto)	X (1 scal)	NO	SI
H. Cart. Campagnalta	X (1 scal)	NO	NO
H. dentista/RevitaLife	X (1 scal)	NO	NO



STALLI PARCH. RISERVATI

Area park con dentista

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Presenza ambulation laterale via col Moschin		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2,5/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	9,5/10

NOTE

- Marciapiede dissestato fino a via Col Moschin.
- Ambito da qualificare: incrocio via Emanuele/ via Roma/ via Garibaldi (ambito per automezzi e non pedonale).
- Dopo via Parteselle: assente marciapiede H. Via Monte Asolone per 80m.



Codice – Nome via	U87a	Via Garibaldi
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Cavour a viale Europa



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloed.
	dissestato	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Da Agriservice (ampio)	X	X
	X	XX
	X	Prima di Viale Europa con dissesto puntuale X ma XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cavour	X	NO	SI
Viale Europa	X (2 scal)	NO	NO (creare continuità viale Europa 1-2)
Via Tombolato dissesto	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via dissesto vicino rotonda	X (2 scal)	NO	SI
------------------------------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X (area park)	2 X (senza cart)	

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Vedi Via Garibaldi 2	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Parco		Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5



Codice – Nome via	U87b	Via Garibaldi (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da viale Europa



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	dissesto		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	XXX verso via Manin X Dopo Via Manin X
	Ultimi 300m	X	XXX (con dissesto)
	Ultimi 60m fino alla fermata	X	X (fine via con puntuale dissesto)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Viale Europa	X	NO	SI
Via Manin	X (2 scal)	NO	SI
Via Mazzini verso la stazione	X	NO	SI

Attraversamenti

Prima di Viale Europa (con dissesto)	X	NO	SI
H. fermata 1	X (1 scal)	NO	NO (ma visibile)
Prima della fermata 2	X	NO	NO
Prima della fermata 2	X	NO	NO
H. fermate 2	X (2 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI 1

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



FERMATE AUTOBUS 4

Ubicazione: dopo viale Europa e h. via Mazzini	Lato SX	Lato DX	Lato DX via Mazzini	Lato DX via Mazzini
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	PA	NA	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO	NO	A
SICUREZZA	PA	SI	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	
Parco,		Negozi	X
Molto trafficata	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1	
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		11



Codice – Nome via	U88	Via Galilei
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Roma



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X con dissesto		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X		XX 20m poi X	
	XXX - Ultimi 20m X			

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Roma	X	NO	Si (ma no strisce)
----------	---	----	--------------------

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
		Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3,5



Codice – Nome via	U89	Via Rometta
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Garibaldi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X 2	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE		LATO Sinistro	LATO Destro
		X	X con puntuale sollevamento radici X
	Dopo 200m		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Garibaldi	X	NO	SI
---------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via dissesto	X	NO	SI
Lidl	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI 4

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
LIDL + 2 "rosa"		XX		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	
Parco, area verde-giochi	
Residenziale sparsa	X

Senso unico	
Supermercato	X
Area Parcheggio	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

	Tratto 1	Tratto 2
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica	3	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	9	5



Codice – Nome via	U90a	Viale Europa (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Agostini a via Trento



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90 cm	Marciapiede >90 cm	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	Cubetti porfido con fughe	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X X	X X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Trento (SX)	X	NO	SI
Via Trento (DX)	X	NO	NO
Via Agostini	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
H. Banca	X (dissesto e dislivello)	NO	SI/NO
H. area parcheggi/ parco	X (1 scal)	NO	SI/NO

STALLI PARCH. RISERVATI

Parcheggio parco 2+2 lungo strada

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2 X lungo strada	2 X poco visibile	X dissesto pav. e cart assente

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente (via Trieste)	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Banca	X
Parco, area verde-giochi	X	Negozi e mercato settimanale	X
Municipio	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Municipio (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	14,5/15

NOTE

- Inserire panchine.
- Ambito da riqualificare: incrocio con via Trento.
- Galleria commerciale con scivolo .
- Presenza di arredo nel percorso fine via: tavolini bar.
- Uffici Cisl: .
- Chiusura strada durante il mercato H. Piazza del Municipio.



Codice – Nome via	U90b	Viale Europa (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Trento



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90 cm	Marciapiede >90 cm	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dopo via Venezia (tratto 3)	XX	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Trento	X	NO	SI
Via via Europa tratto 1 SX assente	X (2 scal)	NO	NO strisce
Via via Europa tratto 1 SX assente	X (2 dislivelli)	NO	No strisce
Via Raffello e Giorgione dissesto	X	NO	No strisce
Via Trieste	X (dislivello)	NO	SI
Via Venezia DX/SX	X (3 scal)	NO	Da qualificare
Via Milano e via Torino	X	NO	No strisce
Via Garibaldi	X	NO	SI

Attraversamenti

1.	X (2 scal)	NO	SI
2. H. Farmacia	X (1 scal)	NO	SI
3. X 2	X (4 scal)	NO	SI
4. Fine via	X (2 scal)	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi Municipio

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Banca e negozi	X
Ambulatori e farmacia	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X
Sede CGIL	X		

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3	1
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori , casa riposo, farmacia (da 0 a 3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	12	6,5



Codice – Nome via	U91	Via Venezia verso (DX) arrivando dal Municipio
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da viale Europa



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
dissesto		X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X (dissesto)
Dopo via Firenze	XX (con dissesto)	X
Dopo via Gorizia	XX	
Tratto verso SX	X	X (dissesto)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Viale Europa dissesto	X	NO	SI
Via Firenze	X	NO	SI
Via Gorizia (DX/SX); Via Genova/ Bari	X	NO	No strisce
Via Cavour dissesto (DX/SX)	Y	NO	SI
Via Manin	X (scal)	NO	SI

Attraversamenti

h. via Firenze (piattaforma rialzata)	X	NO	SI
Innesto via (DX/SX) h. viale Europa	X (2 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Supermercato Prix

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequenzazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		7

NOTE

- Accessibilità via Gorizia, via Bari, via Genova: .
- Frequenti dissesti nella pavimentazione.



Codice – Nome via	U92	Via Manin
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Garibaldi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			

X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X poi scal. sul marciapiede X	X con puntuale X
Fine via da Amami	X per 40m poi X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Magellano	X (2 scal)	NO	SI
Vicolo interna SX + via Pigafetta	X (4 scal)	NO	SI
Via Venezia	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Senso unico	
Parco, area verde-giochi	X	Supermercato	
Amami	X	Area Parcheggio	X
Residenziale sparsa	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		6

NOTE

- Accessibilità del Vicolo Sante Guidolin: .



Codice – Nome via	U93a	Via Firenze (tratto 1)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Trento a via Trieste



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Pedonale	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X					

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lunghezze, illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Trieste	X	NO	NO
Via Trento e Piazza	X	NO	SI
Attraversamenti			
Assente			

STALLI PARCH. RISERVATI	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	Vedi piazza			

FERMATE AUTOBUS	Ubicazione: vedi via Trieste	
	MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
	ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
	COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Ambulatorio e piazza	X	Carabinieri	X
Scuola media	X	Area Parcheggio	X
Residenziale		Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	0,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	13,5

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio via Firenze/ via Trieste.



Codice – Nome via	U93b	Via Firenze (tratto 2)
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Dalla piazza



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

SP 78	X	NO	NO
Via Trieste	X	NO	SI
Via Milano	X	NO	SI (Incrocio con rialzo su via Milano)

Attraversamenti

Assente ma rallentatore nell'incrocio con via Milano			
--	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Carabinieri		X		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione:</i> via Trieste	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Carabinieri	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)/carabinieri	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	10

NOTE

- Ambito da qualificare: incrocio con via Trieste/ fermate bus/ Piazza del Municipio.



Codice – Nome via	U94	Via Foscolo
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Leopardi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X		X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90 cm	Marciapiede >90 cm	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X galleria commerciale			

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	XX	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Leopardi	X	NO	SI
--------------	---	----	----

Attraversamenti

--	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico (breve tratto)	X
Parco		Negozi	X
		Area Parcheggi	X
Residenziale	x	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5

NOTE

- Area interna con negozi e area parcheggi.



Codice – Nome via	U95	Via Roma
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Agostini alla rotonda



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	A RASO	Pista cicloped.
X	X	X a raso con paletti	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Alternarsi XX	Tratto lungo X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Trento dissesto angolo (DX/SX) ATTRAV	X (2 scal)	NO	assente (no strisce)
Via Palestro	X (1 scal)	NO	SI
Via Galilei	X	NO	No strisce (velocità veicoli)
Ostaria dopo via Venezia	X (2 scal)		
Via Garibaldi/Emanuele	X	NO	SI
H. Alberie (DX/SX)	X	NO	(no strisce)

Attraversamenti

X 3	X	NO	SI
1 H. Confartigianato	X (1 scal)	NO	NO
1 h. Ostaria	X (2 scal)	NO	NO
1. Rialzato	X	NO	SI
Prima via Alberie	X (2 scal)	NO	SI
Rotonda	X (1 scal)	NO	(Lungo)



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	2X		

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Negozi	X
Piazza e farmacia	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12,5/13

NOTE

- Accessibilità Farmacia: rampa X.
- Presenza della Autoscuola.
- Ambito da qualificare: incrocio con via Trento.
- Fra via Serato/ via Trento (a raso) il lato DX è stretto causa paletti parapetonali.



Codice – Nome via	U96	Via Trieste
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Europa a via Cavour



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	Soste inizio via		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X (fino a via Firenze) ma 2 scal. X innesto e fermata		X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Viale Europa	X	NO	SI
Piazza del Municipio	X	NO	SI
Via Firenze	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi Municipio

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS 4

Ubicazione: H. Via Firenze	Lato SX	Lato DX	H. via Cavour
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	PA porta bici e rampa	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI	NO	NO
SCIUREZZA	SI	SI	PA



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20-30	X	Senso unico	
Parco		Supermercato	
Municipio e piazza	X	Area Parcheggio	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Municipio e scuola (da 0 a 3)	3	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	
SOMMA (punteggio massimo 26)		16

NOTE

- Fermata bus in via Trieste: il portabici ostacola l'accesso.



Codice – Nome via	U97	Via Torino/Milano
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Europa	X	NO	SI
------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Senso unico	
Parco		Supermercato	
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		5



Codice – Nome via	U98	Via Manzoni
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Trento



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	XX	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

<i>ubicazione</i>	<i>Continuità pedonale</i>	<i>Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)</i>	<i>Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)</i>
-------------------	----------------------------	---	---

Incroci

Via Trento	X	NO	NO (fare attraversamento)
------------	---	----	---------------------------

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30		Senso unico	X
Residenziale	X	Campetto calcio	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U99	Via Tombolato
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Garibaldi



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lung. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Garibaldi	X	NO	SI
Via Rometta (con dissesto)	X	NO	SI
Attraversamenti			
Inizio via sconnesso	XX	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Vedi area park rotonda

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Area parcheggi	X
Residenziale	X	Passaggio a livello	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)		
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		5

NOTE

- Velocità automezzi elevata.



Codice – Nome via	U100	Via Cava
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Passo Carro



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro	LATO Destro
	X (30m) poi X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Montegrappa		NO	SI
-----------------	--	----	----

Attraversamenti

Inizio via	X (2 scal)	NO	SI
------------	------------	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Area parcheggi	X
Residenziale	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5	
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)		5



Codice – Nome via	U101	Via Marconi
Zona – Orientamento	S. Martino di Lupari	Da via Roma



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
<input checked="" type="checkbox"/> - Dopo 100m <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Roma	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	SI
Attraversamenti			
	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	<input checked="" type="checkbox"/>		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Limite 30	X
Residenziale	X	Senso unico	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequenzamento scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Comune di S. Martino di Lupari- PD
PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

AMBITO URBANO

SCHEDE PIAZZE e AREE VERDI ATTREZZATE



Codice – Nome Località	P01	Piazza Pio X (sagrato chiesa)
	S. Martino di Lupari	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLO PARCHEGGIO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
		X assente cartello	X rosa
X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno	NA	NO	A
Dentro la piazza (non complanarità)	NA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Z30	X	Colona centrale	X
Chiesa, attività parrocchiali	X	Area attrezzata con panchine + alberi	
Scuola materna	X	fontana	
Parco giochi	X	Area Parcheggio	X

NOTE

- Chiesa con rampa ripida X.
- Ambito da qualificare.



Codice – Nome Località	P02	Piazzale del Municipio
	S. Martino di Lupari	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI (porfido)

STALLI PARCHEGGI

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
			7X

FERMATA AUTOBUS

Retro del Municipio/via Trieste	Lato Destro
MOBILITA' (ricordo percorso e pedana rialzata)	A
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	SI
SICUREZZA	SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Viale esterno	PA/A	NO	NA Su Viale Europa
In piazza (area parcheggio)	PA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Distretto sanitario	X	Sede municipio	X
Chiesa, attività parrocchiali		Area attrezzata con panchine + alberi	scarso
Monumento		Area Parcheggi	X

NOTE

- Presenza puntuali sconnessioni del pavimento in porfido.
- Scarso orientamento nel piazzale.



Codice – Nome Località	P03	PIAZZA XXIV Aprile
	S. Martino di Lupari	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLI PARCHEGGIO

FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
STALLI PARCHEGGIO				Farmacia + park X 2X
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno	A	PA	A
Dentro la piazza (area parcheggi)	PA	NO	assente

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Chiesa, attività parrocchiali nella vicinanza	X	Area attrezzata con panchine + alberi	
Esercizi commerciali banca	X	Monumento	X
Farmacia	X	Area Parcheggi	X



Codice – Nome Località	P04	Piazza Caduta di Nassiriya
	S. Martino di Lupari	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLI PARCHEGGIO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
				2X
	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno (marciapiede con dissesto attorno al piazzale)	XX	NO	assente
Dentro il piazzale	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Viale pedonale		Illuminazione	X
Dentista	X	Area attrezzata con panchine + alberi	
Esercizi commerciali con sottoportico (lato)		fontana	
Campo calcio	X	Area Parcheggio Piazzale	X

NOTE

- Vicolo Alfieri: X (con ingresso campo).
- Permeabilità impianti sportivi/ Via Da Vinci.



Codice – Nome Località	P05	Piazza Salvo D'Acquisto
	S. Martino di Lupari	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO

STALLI PARCHEGGIO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
	1X (non visibile)	1X (cartello assente)	
X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Viale esterno	PA	NO	PA

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona semi-pedonale		Negozi e CNA	X
Chiesa, attività parrocchiali		Area attrezzata con panchine + alberi	
Monumento		Area Parcheggio	X

NOTE

- Ambito adiacente al cimitero.



Codice – Nome Località	P06	PIAZZA (chiesa) in via Agostini
	S. Martino di Lupari	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	SI
Pavimentazione	SI ma no complanare

RISERVATO

STALLI PARCHEGGIO
FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
STALLI PARCHEGGIO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno	A	SI	A
Dentro la piazza	PA/NA	SI	
Viale laterale	A	SI	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Viale pedonale	X	Illuminazione	X
Chiesa, attività parrocchiali	X	Area attrezzata con panchine	X
Esercizi commerciali		fontana	

NOTE

- Chiesa con rampa ripida: X/X.



<i>Codice – Nome</i>	P07	Piazza della Chiesa, via Papa Luciani/Via Vecchia
<i>Località</i>	Monastiero	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	SI (ghiaia)
Videosorveglianza	
Alberatura	Si
Pavimentazione	Ghiaia

STALLI PARCHEGGIO

<i>Assente</i>	<i>Non access.</i>	<i>Parzialmente access.</i>	<i>Accessibile</i>
X			

FERMATA AUTOBUS

<i>Incrocio con via</i>	<i>Lato Destro</i>
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	A
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	NO
SICUREZZA	SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	<i>DIS. MOTORIA</i>	<i>DIS. VIS</i>	<i>ATTRAVERS.</i>
Viale esterno	NA	NO	NA

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Viale pedonale	X	Scuola	
Chiesa, attività parrocchiali	X	Area attrezzata con panchine + alberi	X
Esercizi commerciali con sottoportico (lato)		Monumento ai Caduti	

NOTE

- Completare accessibilità chiesa e parco.



Codice – Nome Località	P08	Piazza Antonio Mantiero (sagrato chiesa)
	BORGHETTO	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLI PARCHEGGIO

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
			3X

FERMATA AUTOBUS

Su via Sandra	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	NA
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina e panca)	NO
SICUREZZA	SI

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
	A	NO	PA

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Viale pedonale	X
Chiesa, attività parrocchiali	X
Campo calcio	X

Bar	X
Area attrezzata con panchine + alberi	X
fontana	X
Area Parcheggio	X

NOTE

- Chiesa con 2 rampe X.



Codice – Nome Località	P09	Piazzale della Chiesa
	Lovari	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Dislivelli, scalini	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLI PARCHEGGIO

FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
STALLI PARCHEGGIO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Viale esterno	NA	NO	NA

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona semi-pedonale		Scuola	X
Chiesa, attività parrocchiali	X	Area attrezzata con panchine + alberi	
Monumento		Area Parcheggio	X



Codice – Nome Località	P10	Piazzetta del Castellaro
	Campretto	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio alto
Dislivelli, scalini	SI – aggiungere uno scivolo
Videosorveglianza	SI
Alberatura	Scarso (3)
Pavimentazione	SI / parziale

STALLI PARCHEGGIO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
				X
	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Via dell'Usignolo	NA/PA	NO	NA (1 scal)

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area semi pedonale con panchina lungo la via	X	Scuola	X
Chiesa, attività parrocchiali		Area attrezzata con panchine + alberi	X
Esercizi commerciali con sottoportico (lato)		Monumento ai Caduti	
Casetta dell'acqua		Area Parcheggio	X

NOTE

- Migliorare l'accesso pedonale alla piazza ed alla via dell'Usignolo da Via Papa Luciani.
- Orientamento per non vedenti assente.



Codice – Nome Località	P11	Piazzale della chiesa (sagrato)
	Campagnalta	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI (ma non complanare con avvallamenti)

STALLI PARCHEGGIO FERMATA AUTOBUS

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
			3X
X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno	PA	PA	A
Dentro la piazza	PA	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X	Bar	
Chiesa, attività parrocchiali	X	Area attrezzata con panchine + alberi	
Esercizi commerciali con sottoportico (lato)		Fontana	
Campo calcio		Area Parcheggio dietro la chiesa	X

NOTE

- Parcheggio con pav. in ghiaia accanto alla chiesa.



Codice – Nome Località	P12	Piazza Madonna di Lourdes
	Campagnalta	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	SI (da implementare per limitare impatto stradale)
Pavimentazione	SI

STALLI PARCHEGGIO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
STALLI PARCHEGGIO				1X
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno via Stocchi	PA	NO	
Dentro la piazza	PA/A	NO	A

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Area pedonale	X
Chiesa, attività parrocchiali (da smussare)	X
Esercizi commerciali con sottoportico (lato)	
Campo calcio	

Bar	
Area attrezzata con panchine + alberi	X
Presepio	X
Area Parcheggio	X



Codice – Nome Località	P14	Piazza Madonna della Salute
	S. Martino di Lupari	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	NO

STALLI PARCHEGGIO FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
				1X
	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno (marciapiede con disesto attorno al piazzale)	X	NO	NA (Con semaforo)
Dentro il piazzale	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Viale pedonale		Illuminazione	
Residenze attorno	X	Area Parcheggio Piazzale con alberi	X

NOTE

- Migliorare l'attraversamento facendo una lunga piattaforma stradale rialzata e/o pavimentata.



Codice – Nome Località	P13	Piazza del Bersagliere
	S. Martino di Lupari	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Scalini	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

STALLI PARCHEGGIO

FERMATA AUTOBUS

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
STALLI PARCHEGGIO	X			
FERMATA AUTOBUS	X			

ACCESSIBILITA' PERCORSI PEDONALI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno	A	NO	NA
Dentro la piazza	PA		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Viale pedonale	
Chiesa, attività parrocchiali	
Esercizi commerciali con sottoportico (lato)	
Campo calcio	

Bar	
Area attrezzata con panchine + alberi	
fontana	
Area Parcheggio	

NOTE

-



Parco Di Ae Vae Indirizzo: via Maglio



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio-Alto
Delimitazione area	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI (ingresso)
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	NA	PA (tratto)	
VIALE INTERNO	NA		

ATTREZZATURE

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLA		X	
	SERVIZI IGIENICI		X	



Parco "I Fionchi di Lovari" Via del Confine



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/ recintato si o no con cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	NO dentro il parco
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO	X presso la casa di riposo			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO


	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno (dalla casa di riposo)	PA	PA	Assente
VIALE INTERNO	NA		

ATTREZZATURE

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI			
	FONTANELLA			X
	PANCHINE		X	



Parco	Indirizzo: via Manin, S. Martino
-------	----------------------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/	SI (con cancello)
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI ma da implementare

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	A	PA	A
VIALE INTERNO	NA (ghiaia)		

ATTREZZATURE

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI		X	
	FONTANELLE		X	
	PANCHINE		X	
ATTREZZI FITNESS			X	
GAZEBO E CASSETTA			X	

NOTE

- Servizio igienico: non raggiungibile, aperti solo durante gli eventi.



Parco	Indirizzo: via Vecchia, Monastiero
-------	------------------------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/	SI recinzione legno (senza cancello)
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	NO scarsa (da incrementare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	PA NA	NO	Assente
VIALE INTERNO	NA (ghiaia)		

ATTREZZATURE

		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X	
ARREDI	CESTINI			X	
	FONTANELLE				X
	PANCHINE			X	



Parco Indirizzo: parchetto del Chiling, via San Biagio, Monastiero



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio basso
Delimitazione area	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	A	PA	Assente
VIALE INTERNO	A	PA	

ATTREZZATURE

		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI					X
ARREDI	CESTINI	X			
	FONTANELLE				X
	PANCHINE	X			
Campo volley		X			



Parco via Camposampiero, Campretto



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Delimitazione area	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI (da incrementare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	A PA	NO	NA
VIALE LATERALE	PA	NO	

ATTREZZATURE

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLE			X
	3 PANCHINE	X		X

NOTE

- Viale laterale con dislivello X accedendo dalla lottizzazione; da via Camposampiero X.
- Area scarsamente attrezzata.



Parco giochi	Via Meucci
--------------	------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Delimitazione area	Staccionata di legno senza cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	A	PA	Assente
VIALE INTERNO	assente		

ATTREZZATURE

		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X	X
ARREDI	CESTINI			X	X
	FONTANELLA				X
	PANCHINE			X	



Parco, da piazza Serenissima e biblioteca Via Trento



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/	SI (con cancello)
Presenza lampioni - illuminazione	SI (lati)
Videosorveglianza	SI
Alberatura	SI (da incrementare con allestimento area picnic)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO			X	
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	A	PA	NA
VIALE INTERNO	PA		

ATTREZZATURE

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI	X		X	
ARREDI	CESTINI	X	X	
	FONTANELLE		X	
	PANCHINE	X		X
PISTA PATTINAGGIO				

NOTE

- Realizzare ulteriori vialetti interni per collegare le attrezzature e i giochi e migliorare la fruibilità.



Parco	Via Monte Rosa
-------	----------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Basso (uso residenziale)
Delimitazione area/	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	A PA	NO	Assente
Accesso con gradino	NA		
VIALE INTERNO	PA		

ATTREZZATURE

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA			X
	PANCHINE	X		
CAMPETTO CALCIO			X fare scivolo dal marciapiede	



Parco	Viale Europa, S. Martino di Lupari
-------	------------------------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alta
Delimitazione area	SI (con cancello)
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	SI
Alberatura	Da implementare

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO		X poco visibile	X dissesto e cart. assente	
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale Europa	A	PA	NA
Dalla biblioteca	NA		
VIALE INTERNO	A		

ATTREZZATURE

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLE	X		X
	PANCHINE	X		X
Attrezzi fitness			X	
Patinaggio			Non raccordato	

NOTE

- Cassetta deiezione canile da ricollocare (non accessibile).



Parco giochi Via Palestro, S. Martino di Lupari



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Delimitazione area	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO	X	X Stretto (vegetazione)		
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	PA	NO	A
VIALE INTERNO	A		

ATTREZZATURE

		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X	
ARREDI	CESTINI	X			
	FONTANELLA				X
	PANCHINE	X			



Parco	Indirizzo: Via delle Streghe, Campagnalta
-------	---



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto (accanto scuola)
Delimitazione area	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	NO (da realizzare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO	X			
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	A	PA	Assente
VIALE INTERNO	assente		

ATTREZZATURE

		Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X	
ARREDI	CESTINI			X	
	FONTANELLE				X
	PANCHINE			X	

NOTE

- Realizzare area pic-nic con tavoli e alberature.



Parco	Indirizzo: Via Motte, Campagnalta
-------	-----------------------------------



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio (non attrezzato)
Delimitazione area	NO
Presenza lampioni - illuminazione	NO
Videosorveglianza	
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO

	Accessibile	Parzialm. accessibile	Non accessibile	ASSENTE
PARCHEGGIO				X
FERMATA BUS				X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
Viale esterno	NA	NO	Assente
VIALE INTERNO	NA		

ATTREZZATURE

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Accessibile	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINI			X
	FONTANELLE			X
	PANCHINE			X